




Seção Típica — Estaca 0+00
Ext: 57,00m
Escala: 1:100




Detalhe3 : Preparação da Base
Sem Escala




Detalhe : Gabião tipo colchão
Sem Escala




Detalhe1 : Amarração da Malha
Sem escala



Detalhe2 : Perspectiva esquemática do contraforte
Sem Escala



Detalhe4 : Troncos verticais
Sem Escala



NOTAS DE PROJETO:

- 1.A estabilidade da estrutura proposta deverá ser analisada mediante a utilização de parâmetros de resistência dos solos de aterro e fundação, que deverão ser obtidos através de ensaios específicos;
- 2.Os solos utilizados como recheio não deverão apresentar matéria orgânica e outras impurezas, e deverão apresentar espessura inferior a 2,0% (anexo CBR);
- 3.O aterro deverá ser compactado em camadas com espessura máxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactação mínimo de 98% em relação à energia normal de compactação, e densidade de unidade mínima de 25. Junto à face, com largura mínima de 1,0 m, a compactação deve ser processada através do uso de placas vibratórias ou placas mecânicas, para evitar danos pela proximidade do rio compactador;
- 4.A execução da face, colocação dos Gabiões e a execução do aterro devem ser simultâneas, ou seja, o levantamento do muro deve ser efetuado concomitantemente com a execução do aterro;
- 5.Para execução da estrutura aqui apresentada, deverão ser realizados ensaios de campo e laboratório a fim de verificar e confirmar as características dos solos e o nível freático;
- 6.A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverão ser confirmadas para locação da estrutura proposta;
- 7.As escavações próximas à estrutura proposta não deverão comprometer a integridade do mesmo;
- 8.Estudo bem como fidelidade a apresentação da geometria e extensividade da cunha, portanto todos os dados hidráulicos, geotécnicos e geométricos deverão ser verificados e confirmados;

LEGENDA

- Gabião Caixa
- Gabião tipo colchão
- Geotêxtil
- Solo natural
- Aterro compactado com material de boa qualidade

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA Telefone : 54 3282 5100 Rua Dona Carlinda, n. 455	CANALIZAÇÃO ARROIO CANELINHA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS EM GABIÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIRO CELULAR			
	SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA			
	Proprietário: Município de Canela Projeto: Wllem L. Marques OREA W.382 Execução: Wllem L. Marques OREA W.382	PRANCHA ÚNICA		
	Data: ABRIL /2019 Escala: Sem escala Área: 255 m² Desenho: Bruno			