



**PROGRAMA DE
TESTAGEM PELA VIDA
COVID – 19
ATENÇÃO PRIMÁRIA**

SERRA

PREMISSAS – PROTOCOLO OBRIGATÓRIO DO ESTADO



Realizar busca ativa de trabalhadores com sintomas respiratórios e encaminhar para atendimento de saúde as pessoas com quadro suspeito ou duvidoso



Assegurar o isolamento domiciliar para trabalhadores e familiares com suspeita de Covid-19 até acesso à testagem adequada e, em caso de confirmação, manter afastamento preferencial de 14 dias ou conforme orientação médica

É de extrema importância seguir os protocolos obrigatórios do Estado, pois as hospitalizações **permaneceram em patamares elevados, será rápido para atingir o limite da ocupação hospitalar.**

OBJETIVO



DETECTAR COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL OS CONTAMINADOS PELO COVID-19 (**CONFORME PROTOCOLO DO ESTADO**), BEM COMO MAPEAR E TESTAR AS PESSOAS PRÓXIMAS **NÃO VACINADAS** (MORADORES DA MESMA RESIDÊNCIA , COLEGAS DE TRABALHO, ETC), CASO O RESULTADO SEJA POSITIVO.

COM ESTA AÇÃO, É POSSÍVEL ATACAR A DOENÇA NOS PRIMEIROS DIAS DE CONTAMINAÇÃO, EVITANDO AGRAVAMENTOS , NOVOS COLAPSOS NA SAÚDE, VISANDO SEMPRE SALVAR VIDAS.

SE QUEREMOS RETOMAR A NORMALIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA, O CONVÍVIO SOCIAL E A PRESERVAÇÃO DE MUITAS VIDAS QUE ESTÃO SENDO CEIFADAS PELO COVID 19, DEVEMOS E PODEMOS ADOTAR COM SEGURANÇA UMA NOVA ESTRATÉGIA DE COMBATE A ESTA PANDEMIA, À EXEMPLO DO QUE FIZERAM VÁRIOS PAÍSES E, TAMBÉM, REGIÕES DENTRO DO NOSSO PRÓPRIO PAÍS COM RESULTADOS ALVISSAREIROS..

TESTES – PARCERIA AMESNE SETOR PRIVADO



HÁ VÁRIOS TIPOS DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE COVID 19.

- a) **RT- PCR COVID** - Coleta via swab (nasal), indicado para ser realizado entre o 2º até o 8º dia de início dos sintomas. Considerado o exame padrão ouro para diagnóstico da infecção. Resultados de 2 a 10 dias. **(INDICAÇÃO HOSPITALAR)**
- b) **TESTE DE ANTÍGENO** - Coleta via swab, indicado para ser realizado entre o 4º até o 8º dia do início dos sintomas. O resultado fica pronto em até 15 minutos.
- c) **TESTE DE SALIVA (Antígeno)** - Coleta oral não invasiva (saliva), ideal para crianças, idosos e empresas. Indicado para ser aplicado entre o 4º até o 8º dia do início dos sintomas. O resultado fica pronto em até 15 minutos.
- d) **SOROLOGIA IGG e IGM** - Coleta de sangue destinada a detectar a presença de anticorpos. Indicado para ser aplicado a partir do 10º dia do início dos sintomas.
- e) **TESTE PARA AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE PÓS VACINA** - Coleta de sangue capilar (picada no dedo). O resultado fica pronto em até 15 minutos. É indicada a realização do teste 30 dias após a aplicação da primeira dose da vacina.

PROJEÇÃO



Estamos chegando ao período de inverno, chuvas e o concurso de outras doenças infecciosas, como a gripe H1N1. O problema pode recrudescer.

Há indícios que devido as tantas variantes do vírus poderemos a qualquer momento entrar numa 'terceira onda' ainda mais letal.



Nos casos de testagem positiva para COVID-19, é necessário agir rápido, mapeando, testando e isolando as pessoas próximas que tiveram contato e prestar atendimento e acompanhamento aos contaminados.

TESTAGEM ORGANIZADA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ESCOLAS.

CASO POSITIVO, ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO.

É MAPEADO AS PESSOAS PRÓXIMAS QUE O POSITIVADO TEVE CONTATO NOS ÚLTIMOS 3 DIAS
NÃO VACINADAS.

AS PESSOAS IDENTIFICADAS SÃO TESTADAS E INICIAM O ISOLAMENTO IMEDIATO CASO POSITIVO.

AS SINTOMÁTICAS SÃO ENCAMINHADAS AO ATENDIMENTO DE SAÚDE, MESMO AGUARDANDO O RESULTADO.

OS POSITIVADOS SÃO MONITORADOS E QUALQUER SINAL DE AGRAVAMENTO, DIRECIONA-SE PARA O ATENDIMENTO DE SAÚDE OU HOSPITAL.




O PROGRAMA TESTAGEM SERRA – PARCERIA PÚBLICO X PRIVADO

Trata-se de adotar uma estratégia de atenção primária ao COVID 19, incluindo testagem, JUNTAMENTE COM VACINAÇÃO, **objetivando a diminuição da circulação do vírus.**

- Buscar trabalhadores com síndrome gripal, encaminhar ao atendimento de saúde e testar no 4º dia de sintoma.
 - As Escolas devem comunicar sempre que um aluno é suspeito, usar testagem da sala e buscar contactantes do aluno para testagem.
 - Identificar o grupo de pessoas contactadas pelos positivados nos últimos três dias **NÃO VACINADAS**, orientar e fornecer polivitamínicos para o fortalecimento da imunidade.
 - Promover o ‘isolamento’ dos casos positivados por um período de 14 dias como medida de segurança.
- Testar todos imediatamente e recomendar o isolamento temporário também deste grupo. Geralmente os primeiros sintomas aparecem em três a quatro dias após o contato. Não convém esperar os sintomas para realizar o teste e medicar
 - Quando houver sintomáticos, então, para esses, prescrever um tratamento imediato. Não esperar o agravamento.
 - Quando do agravamento, direcionar ao atendimento hospitalar.



FLUXO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID19



A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA – ISOLAR CONTAMINADOS E NÃO COMPROMETER ATIVIDADES ECONÔMICAS COM FECHAMENTO

500
CONTAMINADOS POR DIA NA SERRA
(LIMITE SERRA)

3500
NOVOS CONTAMINADOS POR SEMANA

350
HOSPITALIZAÇÕES
(MÉDIA HISTÓRICA DA PANDEMIA DE 10%)



70 UTI
(MÉDIA HISTÓRICA DA PANDEMIA DE 20%)

280 LEITO CLÍNICO
(MÉDIA HISTÓRICA DA PANDEMIA DE 80%)

CAPACIDADE DA SERRA:
70 LEITOS DE UTI
280 LEITOS CLÍNICOS



SE NÃO AGIRMOS RAPIDAMENTE, TESTANDO E ISOLANDO OS CONTAMINADOS E AS PESSOAS QUE TIVERAM CONTATO, TEREMOS UM NOVO COLAPSO NAS UTIS EM BREVE.

É NECESSÁRIO DIMINUIR URGENTE A CIRCULAÇÃO DO VÍRUS.

IMPLANTAR PROGRAMA DE TESTAGEM



AÇÕES SERRA

IMPLANTAR PROGRAMA DE TESTAGEM EM NÃO VACINADOS – PARCERIAS: PÚBLICO X PRIVADO

AUMENTAR A FISCALIZAÇÕES DOS PROTOCOLOS OBRIGATÓRIOS

CONCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO: CUIDADOS PREVENTIVOS E SINTOMAS.

CASOS SINTOMÁTICOS DEVEM SER ISOLADOS, ORIENTADOS A PROCURAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE E ACOMPANHAR POR 14 DIAS.

TODOS NA SERRA CONTRA O VÍRUS

